

# Strugnice stolarskie

## HOLZKRAFT Strugnice stolarskie – HB 1601 / HB 2007 / HB 2010

- ▶ Strugnice stolarskie w wersji Profi
- ▶ Precyzyjne i staranne wykonanie
- ▶ W całości z parwanego, litego buku zwyczajnego
- ▶ Wszystkie ważne krawędzie są zaokrąglone
- ▶ Ekologicznie oliwione powierzchnie
- ▶ Seryjnie z szufladą narzędziową
- ▶ Dwa pręty walcowe tulei zaciskowych są precyzyjnie i stabilnie prowadzone w odlewie
- ▶ Z lekko poruszającym się wrzecionem z gwintem trapezowym

### HB 1601:

- ▶ Z francuskim dociskiem czołowym i tylnym, dwoma długimi imakami okrągłymi, szufladą i korytkiem

### HB 2007 wyposażenie dodatkowe:

- ▶ Z francuskim dociskiem przednim i niemieckim dociskiem tylnym z prowadnicą liniową, dwoma krótkimi imakami okrągłymi, dwoma długimi imakami okrągłymi, szufladą i korytkiem

- ▶ Wczepy kołkowe w docisku tylnym i grzbiecie korytka
- HB 2010 wyposażenie dodatkowe:**
- ▶ jak HB 2007 z następującymi różnicami:
  - ▶ Wczep trapezowy w docisku tylnym i grzbiecie korytka
  - ▶ Masywna prowadnica liniowa w docisku tylnym
  - ▶ Szczególnie ciężka wersja stołu i podstawy z większą stabilnością
  - ▶ Ciężkie i stabilne prowadnice docisków

**HB 2007**  
Wersja ciężka  
Wczepy kołkowe w docisku tylnym i grzbiecie korytka  
Z okrągłymi imakami  
Zaokrąglone wszystkie ważne krawędzie  
Z możliwością rozbudowania



*Il. pokazuje HB 2007 z seryjną zawartością przesyłki*

Zawartość przesyłki
<b>HB 2007</b>
4 imaki
1 szuflada

**HB 1601**  
Z okrągłymi imakami  
Zaokrąglone wszystkie ważne krawędzie  
Ekologiczne oliwienie



*HB 1601 seryjnie z półką*

Zawartość przesyłki
<b>HB 1601</b>
2 imaki
1 szuflada
Półka



*Il. pokazuje HB 2010 z seryjną zawartością przesyłki*

Zawartość przesyłki
<b>HB 2010</b>
4 imaki
1 szuflada

Model	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Nr art.	5101163	5102070	5102102

Dane techniczne	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Wymiary całkowite	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm	2100 x 700 mm
Powierzchnia robocza bez docisków	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm	1910 x 615 mm
Długość docisku przedniego/tylnego	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm	520 mm / 460 mm
Szerokość docisku przedniego/tylnego	70 mm / 70 mm	55 mm / 115 mm	70 mm / 135 mm
Odległość mocowania docisku przedniego	100 mm	165 mm	170 mm
Odległość mocowania docisku tylnego	100 mm	190 mm	190 mm
Grubość płyty	30 mm	50 mm	50 mm
Wysokość robocza	850 mm	870 mm	870 mm
Ciężar	61 kg	91 kg	97 kg

Akcesoria	Nr art.
Szafka do zamontowania HB 2007, 2010	5102140
Półka przechyłna HB 2007, 2010	5102142
Uniwersalny pachotek stolarski	5102148

Akcesoria	Nr art.
Docisk przedni HB 2007, 2010	05102060B
Docisk tylny HB 2007, 2010	05102060C
Klucz zaciskowy	05102013D
Docisk przedni/tylny HB 1601	05101163E



Wczepy kołkowe w docisku tylnym i grzbiecie korytka



Jakość w wykonaniu

- ▶ Seryjnie ze starannie wykonaną półką na narzędzia
- ▶ Wszystkie ważne krawędzie są zaokrąglone
- ▶ Powierzchnie jest ekologicznie naoliwiona



Masywna prowadnica liniowa w docisku tylnym

**HB 2010**

- ▶ Szczególnie ciężka wersja
- ▶ Wczep trapezowy w docisku tylnym i grzbiecie korytka
  - ▶ Z okrągłymi imakami
- ▶ Zaokrąglone wszystkie ważne krawędzie
- ▶ Z możliwością rozbudowania



Wczepy trapezowe w docisku tylnym i grzbiecie korytka




Szczególnie masywna prowadnica liniowa w docisku tylnym



Szafa do zabudowania  
4 szuflady, 2 pary zamykanych drzwi do HB 2007,  
Wymiary: 1195 x 460 x 480 mm  
nr art. 5102140;



Półka przechylna z mocowaniami na narzędzia pasujące do HB 2007, zamykana, seryjne z uchwytami na narzędzia, wymiary: 1195 x 450 x 480 mm  
nr art. 5102142;




Opcjonalny pacholek stolarski do zamontowania HB 2007 i HB 2010 z dodatkowymi otworami na imaki na przedniej stronie listew imakowych, dającymi jeszcze więcej możliwości mocowania półwyrobów  
Nr artykułu 5102150

Uniwersalny pacholek stolarski  
Nr artykułu 5102148;

Zestaw imaków okrągłych krótkich  
Nr artykułu 5102152;

Zestaw imaków okrągłych długich  
Nr artykułu 5102151

**HB 2007 / HB 2010 - wersja Profi**



Wysokiej jakości tuleje zaciskowe  
Dwa pręty walcowe są precyzyjnie i stabilnie prowadzone w odlewie. (z lekko poruszającym się, dużym wrzecionem z gwintem trapezowym)




Seryjnie, obrotowe imaki okrągłe ułatwiają mocowanie wszelkiego rodzaju przedmiotów obrabianych (zdjęcie 1 + 2)

Główce mocujące są wykonane z aluminium. Zapobiega to uszkodzeniom narzędzi w razie przypadkowego zetknięcia.

Boczna, ukośna powierzchnia mocowania okrągłych głowic równomiernie dociska mocowany półwyrob do płyty roboczej (zdjęcie 3).



Za pomocą regulowanych elementów dociskających (4) imaki okrągłe można ustawiać na różnych wysokościach.



Płyty taśmowe kombinacje wielkoformatowe - formaty: 1200x2400, 1200x3000, 1200x3600, 1200x4200, 1200x4800, 1200x5400, 1200x6000, 1200x6600, 1200x7200, 1200x7800, 1200x8400, 1200x9000, 1200x9600, 1200x10200, 1200x10800, 1200x11400, 1200x12000, 1200x12600, 1200x13200, 1200x13800, 1200x14400, 1200x15000, 1200x15600, 1200x16200, 1200x16800, 1200x17400, 1200x18000, 1200x18600, 1200x19200, 1200x19800, 1200x20400, 1200x21000, 1200x21600, 1200x22200, 1200x22800, 1200x23400, 1200x24000, 1200x24600, 1200x25200, 1200x25800, 1200x26400, 1200x27000, 1200x27600, 1200x28200, 1200x28800, 1200x29400, 1200x30000, 1200x30600, 1200x31200, 1200x31800, 1200x32400, 1200x33000, 1200x33600, 1200x34200, 1200x34800, 1200x35400, 1200x36000, 1200x36600, 1200x37200, 1200x37800, 1200x38400, 1200x39000, 1200x39600, 1200x40200, 1200x40800, 1200x41400, 1200x42000, 1200x42600, 1200x43200, 1200x43800, 1200x44400, 1200x45000, 1200x45600, 1200x46200, 1200x46800, 1200x47400, 1200x48000, 1200x48600, 1200x49200, 1200x49800, 1200x50400, 1200x51000, 1200x51600, 1200x52200, 1200x52800, 1200x53400, 1200x54000, 1200x54600, 1200x55200, 1200x55800, 1200x56400, 1200x57000, 1200x57600, 1200x58200, 1200x58800, 1200x59400, 1200x60000, 1200x60600, 1200x61200, 1200x61800, 1200x62400, 1200x63000, 1200x63600, 1200x64200, 1200x64800, 1200x65400, 1200x66000, 1200x66600, 1200x67200, 1200x67800, 1200x68400, 1200x69000, 1200x69600, 1200x70200, 1200x70800, 1200x71400, 1200x72000, 1200x72600, 1200x73200, 1200x73800, 1200x74400, 1200x75000, 1200x75600, 1200x76200, 1200x76800, 1200x77400, 1200x78000, 1200x78600, 1200x79200, 1200x79800, 1200x80400, 1200x81000, 1200x81600, 1200x82200, 1200x82800, 1200x83400, 1200x84000, 1200x84600, 1200x85200, 1200x85800, 1200x86400, 1200x87000, 1200x87600, 1200x88200, 1200x88800, 1200x89400, 1200x90000, 1200x90600, 1200x91200, 1200x91800, 1200x92400, 1200x93000, 1200x93600, 1200x94200, 1200x94800, 1200x95400, 1200x96000, 1200x96600, 1200x97200, 1200x97800, 1200x98400, 1200x99000, 1200x99600, 1200x100200, 1200x100800, 1200x101400, 1200x102000, 1200x102600, 1200x103200, 1200x103800, 1200x104400, 1200x105000, 1200x105600, 1200x106200, 1200x106800, 1200x107400, 1200x108000, 1200x108600, 1200x109200, 1200x109800, 1200x110400, 1200x111000, 1200x111600, 1200x112200, 1200x112800, 1200x113400, 1200x114000, 1200x114600, 1200x115200, 1200x115800, 1200x116400, 1200x117000, 1200x117600, 1200x118200, 1200x118800, 1200x119400, 1200x120000, 1200x120600, 1200x121200, 1200x121800, 1200x122400, 1200x123000, 1200x123600, 1200x124200, 1200x124800, 1200x125400, 1200x126000, 1200x126600, 1200x127200, 1200x127800, 1200x128400, 1200x129000, 1200x129600, 1200x130200, 1200x130800, 1200x131400, 1200x132000, 1200x132600, 1200x133200, 1200x133800, 1200x134400, 1200x135000, 1200x135600, 1200x136200, 1200x136800, 1200x137400, 1200x138000, 1200x138600, 1200x139200, 1200x139800, 1200x140400, 1200x141000, 1200x141600, 1200x142200, 1200x142800, 1200x143400, 1200x144000, 1200x144600, 1200x145200, 1200x145800, 1200x146400, 1200x147000, 1200x147600, 1200x148200, 1200x148800, 1200x149400, 1200x150000, 1200x150600, 1200x151200, 1200x151800, 1200x152400, 1200x153000, 1200x153600, 1200x154200, 1200x154800, 1200x155400, 1200x156000, 1200x156600, 1200x157200, 1200x157800, 1200x158400, 1200x159000, 1200x159600, 1200x160200, 1200x160800, 1200x161400, 1200x162000, 1200x162600, 1200x163200, 1200x163800, 1200x164400, 1200x165000, 1200x165600, 1200x166200, 1200x166800, 1200x167400, 1200x168000, 1200x168600, 1200x169200, 1200x169800, 1200x170400, 1200x171000, 1200x171600, 1200x172200, 1200x172800, 1200x173400, 1200x174000, 1200x174600, 1200x175200, 1200x175800, 1200x176400, 1200x177000, 1200x177600, 1200x178200, 1200x178800, 1200x179400, 1200x180000, 1200x180600, 1200x181200, 1200x181800, 1200x182400, 1200x183000, 1200x183600, 1200x184200, 1200x184800, 1200x185400, 1200x186000, 1200x186600, 1200x187200, 1200x187800, 1200x188400, 1200x189000, 1200x189600, 1200x190200, 1200x190800, 1200x191400, 1200x192000, 1200x192600, 1200x193200, 1200x193800, 1200x194400, 1200x195000, 1200x195600, 1200x196200, 1200x196800, 1200x197400, 1200x198000, 1200x198600, 1200x199200, 1200x199800, 1200x200400, 1200x201000, 1200x201600, 1200x202200, 1200x202800, 1200x203400, 1200x204000, 1200x204600, 1200x205200, 1200x205800, 1200x206400, 1200x207000, 1200x207600, 1200x208200, 1200x208800, 1200x209400, 1200x210000, 1200x210600, 1200x211200, 1200x211800, 1200x212400, 1200x213000, 1200x213600, 1200x214200, 1200x214800, 1200x215400, 1200x216000, 1200x216600, 1200x217200, 1200x217800, 1200x218400, 1200x219000, 1200x219600, 1200x220200, 1200x220800, 1200x221400, 1200x222000, 1200x222600, 1200x223200, 1200x223800, 1200x224400, 1200x225000, 1200x225600, 1200x226200, 1200x226800, 1200x227400, 1200x228000, 1200x228600, 1200x229200, 1200x229800, 1200x230400, 1200x231000, 1200x231600, 1200x232200, 1200x232800, 1200x233400, 1200x234000, 1200x234600, 1200x235200, 1200x235800, 1200x236400, 1200x237000, 1200x237600, 1200x238200, 1200x238800, 1200x239400, 1200x240000, 1200x240600, 1200x241200, 1200x241800, 1200x242400, 1200x243000, 1200x243600, 1200x244200, 1200x244800, 1200x245400, 1200x246000, 1200x246600, 1200x247200, 1200x247800, 1200x248400, 1200x249000, 1200x249600, 1200x250200, 1200x250800, 1200x251400, 1200x252000, 1200x252600, 1200x253200, 1200x253800, 1200x254400, 1200x255000, 1200x255600, 1200x256200, 1200x256800, 1200x257400, 1200x258000, 1200x258600, 1200x259200, 1200x259800, 1200x260400, 1200x261000, 1200x261600, 1200x262200, 1200x262800, 1200x263400, 1200x264000, 1200x264600, 1200x265200, 1200x265800, 1200x266400, 1200x267000, 1200x267600, 1200x268200, 1200x268800, 1200x269400, 1200x270000, 1200x270600, 1200x271200, 1200x271800, 1200x272400, 1200x273000, 1200x273600, 1200x274200, 1200x274800, 1200x275400, 1200x276000, 1200x276600, 1200x277200, 1200x277800, 1200x278400, 1200x279000, 1200x279600, 1200x280200, 1200x280800, 1200x281400, 1200x282000, 1200x282600, 1200x283200, 1200x283800, 1200x284400, 1200x285000, 1200x285600, 1200x286200, 1200x286800, 1200x287400, 1200x288000, 1200x288600, 1200x289200, 1200x289800, 1200x290400, 1200x291000, 1200x291600, 1200x292200, 1200x292800, 1200x293400, 1200x294000, 1200x294600, 1200x295200, 1200x295800, 1200x296400, 1200x297000, 1200x297600, 1200x298200, 1200x298800, 1200x299400, 1200x300000, 1200x300600, 1200x301200, 1200x301800, 1200x302400, 1200x303000, 1200x303600, 1200x304200, 1200x304800, 1200x305400, 1200x306000, 1200x306600, 1200x307200, 1200x307800, 1200x308400, 1200x309000, 1200x309600, 1200x310200, 1200x310800, 1200x311400, 1200x312000, 1200x312600, 1200x313200, 1200x313800, 1200x314400, 1200x315000, 1200x315600, 1200x316200, 1200x316800, 1200x317400, 1200x318000, 1200x318600, 1200x319200, 1200x319800, 1200x320400, 1200x321000, 1200x321600, 1200x322200, 1200x322800, 1200x323400, 1200x324000, 1200x324600, 1200x325200, 1200x325800, 1200x326400, 1200x327000, 1200x327600, 1200x328200, 1200x328800, 1200x329400, 1200x330000, 1200x330600, 1200x331200, 1200x331800, 1200x332400, 1200x333000, 1200x333600, 1200x334200, 1200x334800, 1200x335400, 1200x336000, 1200x336600, 1200x337200, 1200x337800, 1200x338400, 1200x339000, 1200x339600, 1200x340200, 1200x340800, 1200x341400, 1200x342000, 1200x342600, 1200x343200, 1200x343800, 1200x344400, 1200x345000, 1200x345600, 1200x346200, 1200x346800, 1200x347400, 1200x348000, 1200x348600, 1200x349200, 1200x349800, 1200x350400, 1200x351000, 1200x351600, 1200x352200, 1200x352800, 1200x353400, 1200x354000, 1200x354600, 1200x355200, 1200x355800, 1200x356400, 1200x357000, 1200x357600, 1200x358200, 1200x358800, 1200x359400, 1200x360000, 1200x360600, 1200x361200, 1200x361800, 1200x362400, 1200x363000, 1200x363600, 1200x364200, 1200x364800, 1200x365400, 1200x366000, 1200x366600, 1200x367200, 1200x367800, 1200x368400, 1200x369000, 1200x369600, 1200x370200, 1200x370800, 1200x371400, 1200x372000, 1200x372600, 1200x373200, 1200x373800, 1200x374400, 1200x375000, 1200x375600, 1200x376200, 1200x376800, 1200x377400, 1200x378000, 1200x378600, 1200x379200, 1200x379800, 1200x380400, 1200x381000, 1200x381600, 1200x382200, 1200x382800, 1200x383400, 1200x384000, 1200x384600, 1200x385200, 1200x385800, 1200x386400, 1200x387000, 1200x387600, 1200x388200, 1200x388800, 1200x389400, 1200x390000, 1200x390600, 1200x391200, 1200x391800, 1200x392400, 1200x393000, 1200x393600, 1200x394200, 1200x394800, 1200x395400, 1200x396000, 1200x396600, 1200x397200, 1200x397800, 1200x398400, 1200x399000, 1200x399600, 1200x400200, 1200x400800, 1200x401400, 1200x402000, 1200x402600, 1200x403200, 1200x403800, 1200x404400, 1200x405000, 1200x405600, 1200x406200, 1200x406800, 1200x407400, 1200x408000, 1200x408600, 1200x409200, 1200x409800, 1200x410400, 1200x411000, 1200x411600, 1200x412200, 1200x412800, 1200x413400, 1200x414000, 1200x414600, 1200x415200, 1200x415800, 1200x416400, 1200x417000, 1200x417600, 1200x418200, 1200x418800, 1200x419400, 1200x420000, 1200x420600, 1200x421200, 1200x421800, 1200x422400, 1200x423000, 1200x423600, 1200x424200, 1200x424800, 1200x425400, 1200x426000, 1200x426600, 1200x427200, 1200x427800, 1200x428400, 1200x429000, 1200x429600, 1200x430200, 1200x430800, 1200x431400, 1200x432000, 1200x432600, 1200x433200, 1200x433800, 1200x434400, 1200x435000, 1200x435600, 1200x436200, 1200x436800, 1200x437400, 1200x438000, 1200x438600, 1200x439200, 1200x439800, 1200x440400, 1200x441000, 1200x441600, 1200x442200, 1200x442800, 1200x443400, 1200x444000, 1200x444600, 1200x445200, 1200x445800, 1200x446400, 1200x447000, 1200x447600, 1200x448200, 1200x448800, 1200x449400, 1200x450000, 1200x450600, 1200x451200, 1200x451800, 1200x452400, 1200x453000, 1200x453600, 1200x454200, 1200x454800, 1200x455400, 1200x456000, 1200x456600, 1200x457200, 1200x457800, 1200x458400, 1200x459000, 1200x459600, 1200x460200, 1200x460800, 1200x461400, 1200x462000, 1200x462600, 1200x463200, 1200x463800, 1200x464400, 1200x465000, 1200x465600, 1200x466200, 1200x466800, 1200x467400, 1200x468000, 1200x468600, 1200x469200, 1200x469800, 1200x470400, 1200x471000, 1200x471600, 1200x472200, 1200x472800, 1200x473400, 1200x474000, 1200x474600, 1200x475200, 1200x475800, 1200x476400, 1200x477000, 1200x47



## HOLZKRAFT strugnice stolarskie – dla majsterkowiczów i stolarzy

### HOLZKRAFT HB 1401 i 1901

- ▶ Kompaktowa strugnica stolarska dla rzemiosła i szkolnictwa
- ▶ Wczepty klinowe klejonego drewna bukowego
- ▶ Precyzyjne wykonanie i staranne wykończenie
- ▶ W całości z parowanego, lekkiego buku zwyczajnego
- ▶ Dostawa w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu
- ▶ Seryjnie z półką i czterema imakami okrągłymi
- ▶ Z dwoma rzędami otworów na imaki
- ▶ Powierzchnia nieobrobiona

### 2 rzędy imaków



- ▶ HB 1401 i HB 1901 z dwoma rzędami otworów na imaki



HB 1901

Zawartość przesyłki <b>HB 1401</b>
4 imaki okrągłe

Zawartość przesyłki <b>HB 1901</b>
4 imaki okrągłe

Zawartość przesyłki <b>HB 1701</b>
4 imaki okrągłe

### HOLZKRAFT HB 1701 **Nowość**

- ▶ Kompaktowa strugnica stolarska dla rzemiosła i szkolnictwa
- ▶ Część górna z ciągłych płyt z klejonego drewna bukowego
- ▶ Podstawa z wczepów klinowych klejonego drewna bukowego
- ▶ Starannie wykończona półka na narzędzia
- ▶ Z francuskim dociskiem przednim i tylnym
- ▶ Z dwoma rzędami otworów na imaki
- ▶ Ekologicznie oliwione powierzchnie

- ▶ Ze względu na wywiercone otwory na tuleje zaciskowe, nadaje się zarówno dla osób leworęcznych, jak też praworęcznych
- ▶ Dostawa w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu



HB 1701



**Nowość**



**Nowość**

Szafa do zamontowania H1

Szafa do zamontowania H2

Zawartość przesyłki <b>H1*</b>
2 półki
1 drzwi

Zawartość przesyłki <b>H2*</b>
2 półki
2 pary drzwi

\*produkt dostarczany w stanie kompletnie zmontowanym

Model	Szafa do zamontowania H1	Szafa do zamontowania H2
Nr art.	5102155	5102156

Dane techniczne		
Wymiary w mm	1000 x 430 x 500	1000 x 410 x 460
Ciężar	25 kg	30 kg

Model	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Nr art.	5101411	5101911	5101711

Dane techniczne			
Wymiary całkowite	1500 x 650	2000 x 650	1800 x 760 mm
Wymiar bez docisków	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Długość docisku przedniego/tylnego	360 mm / 360	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Szerokość docisku przedniego/tylnego	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Odstęłość mocowania docisku	160 mm / 160	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Grubość płyty / listwa imakowa	30 mm / -	30 mm / -	30 mm
Ciężar	47 kg	57 kg	62 kg

## HOLZKRAFT UWT 3200 Uniwersalny stół warsztatowy i przenośnik wałkowy z systemem szybkiego zaciskania

- ▶ Uniwersalne zastosowanie do pił poprzecznych, szlifierek taśmowych, pił rozdzielnyczych itd.
- ▶ Minimalna czas instalacji
- ▶ Możliwość montażu i regulacji bez narzędzi
- ▶ Oszczędność miejsca dzięki składanym nóżkom
- ▶ Wyciągany do maks. 2400 mm
- ▶ wysoka obciążalność do 225 kg



Ilustracja pokazuje standardową Zawartość przesyłki

### Mechanizm szybkiego zaciskania



Idealne do przycinania długich półwyrobów. Mechanizm szybkiego zaciskania umożliwia szybkie i proste przeobrażanie.

Model	<b>UWT 3200</b>
Nr art.	5900020

Dane techniczne	
Min. / maks. wysokość podparcia	850 / 1000 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1600 x 600 x 850 mm
Ciężar	30 kg

Dodatkowy zestaw szyn zaciskowych (2 szt.) nr art. 5900022,



### Stoper do półwyrobów (4 sztuki), art. 5100004

Jako praktyczne zabezpieczenie półwyrobów przed poślizgiem podczas prac frezarskich, polerskich, lakierniczych i wielu innych

Zawartość przesyłki: Zestaw z czterema stoperami półwyrobów



### Taśma miernicza TBM 5 x 19, art. 5910519

- ▶ Długość taśmy mierniczej: 5 m
- ▶ Szerokość taśmy mierniczej: 19 mm
- ▶ Grubość taśmy mierniczej: 0,135 mm
- ▶ Automatyczny ruch powrotny taśmy

- ▶ Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i nierdzewnej stali
- ▶ Mocny uchwyt oraz metalowa sprzączka na pasek



Z dwoma małymi magnesami